






Motosierras			Cadenas 									
Equipos de corte para cortar leña y para el cuidado del jardín 												
Modelo	Long. de espada (cm) ①	Paso (pulgadas)	Ancho de ranura/Espesor de eslabón motriz (mm)	Picco Micro Mini 3 (PMM3) Referencia	Picco Micro 3 (PM3) Referencia	Picco Super (PS) Referencia	Picco Super 3 (PS3) Referencia	Rapid Micro (RM) Referencia	Rapid Micro 3 (RM3) Referencia	Rapid Super (RS) Referencia	Rapid Super 3 (RS3) Referencia	Picco Duro 3 (PD3) Referencia
MS 150	25	1/4 P	1,1	-	3670 000 0056	-	-	-	-	-	-	-
	30	1/4 P	1,1	-	3670 000 0064	-	-	-	-	-	-	-
MS 170/171/180 <sup>②</sup> /181/192/193	30	3/8 P▲	1,1	3610 000 0044	-	-	-	-	-	-	-	-
	35	3/8 P▲	1,1	3610 000 0050	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	3/8 P▲	1,1	3610 000 0055	-	-	-	-	-	-	-	-
MS 180/211/231 <sup>③</sup>	30	3/8 P	1,3	-	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	-	-	-	-	3612 000 0044
	35	3/8 P	1,3	-	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	-	-	-	-	3612 000 0050
	40	3/8 P	1,3	-	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	-	-	-	-	3612 000 0055
MS 251 <sup>③</sup>	35	.325	1,6	-	-	-	-	-	3689 000 0056	3639 000 0056	-	-
	40	.325	1,6	-	-	-	-	-	3689 000 0062	3639 000 0062	-	-
Equipos de corte para agricultura y jardinería 												
MS 271	32	.325	1,6	-	-	-	-	3686 000 0056	3689 000 0056	3639 000 0056	-	-
	37	.325	1,6	-	-	-	-	3686 000 0062	3689 000 0062	3639 000 0062	-	-
	40	.325	1,6	-	-	-	-	3686 000 0067	3689 000 0067	3639 000 0067	-	-
MS 291/311/391	37	3/8	1,6	-	-	-	-	3652 000 0056	3664 000 0056	3621 000 0056	3626 000 0056	-
	40	3/8	1,6	-	-	-	-	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	-
	45	3/8	1,6	-	-	-	-	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	-
Equipos de corte para trabajos forestales 												
MS 201/241	30	3/8 P	1,3	-	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	-	-	-	-	3612 000 0044
	35	3/8 P	1,3	-	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	-	-	-	-	3612 000 0050
	40	3/8 P	1,3	-	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	-	-	-	-	3612 000 0055
MS 261	40	3/8 P	1,3	-	-	3617 000 0060 <sup>③</sup>	-	-	-	-	-	-
MS 240/261	32	.325	1,6	-	-	-	-	3686 000 0056	3689 000 0056	3639 000 0056	-	-
	37	.325	1,6	-	-	-	-	3686 000 0062	3689 000 0062	3639 000 0062	-	-
	40	.325	1,6	-	-	-	-	3686 000 0067	3689 000 0067	3639 000 0067	-	-
MS 362	37	3/8	1,6	-	-	-	-	3652 000 0056	3664 000 0056	3621 000 0056	3626 000 0056	-
	40	3/8	1,6	-	-	-	-	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	-
	45	3/8	1,6	-	-	-	-	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	-
MS 441/461/660/661	40	3/8	1,6	-	-	-	-	3652 000 0060	-	3621 000 0060	3626 000 0060	-
	45	3/8	1,6	-	-	-	-	3652 000 0066	-	3621 000 0066	3626 000 0066	-
	50	3/8	1,6	-	-	-	-	3652 000 0072	-	3621 000 0072	3626 000 0072	-
	63	3/8	1,6	-	-	-	-	3652 000 0084	-	3621 000 0084	3626 000 0084	-
	71	3/8	1,6	-	-	-	-	-	-	3621 000 0091	3626 000 0091	-
	80	3/8	1,6	-	-	-	-	-	-	3621 000 0105	3626 000 0105	-
MS 880	53	.404	1,6	-	-	-	-	3668 000 0068 <sup>④</sup>	-	3946 000 0068 <sup>④</sup>	-	-
	63	.404	1,6	-	-	-	-	3668 000 0080 <sup>④</sup>	-	3946 000 0080 <sup>④</sup>	-	-
	75	.404	1,6	-	-	-	-	3668 000 0091 <sup>④</sup>	-	3946 000 0091 <sup>④</sup>	-	-
	90	.404	1,6	-	-	-	-	3668 000 0104 <sup>④</sup>	-	3946 000 0104 <sup>④</sup>	-	-
90	.404	1,6	-	-	-	-	3668 000 0108 <sup>④</sup>	-	3946 000 0108 <sup>④</sup>	-	-	

3/8" P▲ PMM3: Picco Micro Mini 3 (equipo de corte estrecho)

① La longitud de corte efectiva es menor que la longitud de espada indicada

② A partir de año de fabricación 2014








③ En los modelos MS 231 y MS 251 (long. de espada de 35 y 40 cm) con tensado rápido de cadena y en piñones de cadena de 7 dientes hay que añadir un eslabón motriz más.

Espadas 									
Rapid Duro 3 (RD3) Referencia	Rollomatic E Mini Light Referencia	Rollomatic E Mini Referencia	Rollomatic E Light Referencia	Rollomatic E Referencia	Rollomatic ES Light Referencia	Rollomatic ES Referencia	Número de dientes	Duromatic E Referencia	
-	-	3005 008 3403	-	-	-	-	8	-	
-	-	3005 008 3405	-	-	-	-	8	-	
-	3005 000 7605	3005 000 3905	-	-	-	-	7	-	
-	3005 000 7609	3005 000 3909	-	-	-	-	7	-	
-	-	3005 008 3913	-	-	-	-	7	-	
-	-	-	3005 000 7405	3005 000 4805	-	-	9	-	
-	-	-	3005 000 7409	3005 000 4809	-	-	9	-	
-	-	-	3005 000 7413	3005 000 4813	-	-	9	-	
3667 000 0056	-	-	-	3005 000 4709	-	-	11	-	
3667 000 0062	-	-	-	3005 000 4713	-	-	11	-	
3667 000 0056	-	-	-	3003 000 5306	-	-	11	-	
3667 000 0062	-	-	-	3003 000 6811	-	-	11	-	
3667 000 0067	-	-	-	3003 000 6813	-	-	11	3003 000 9213	
3683 000 0056	-	-	-	3003 000 6111	-	-	10	-	
3683 000 0060	-	-	-	3003 000 6113	-	-	10	3003 000 9213	
3683 000 0066	-	-	-	3003 008 6117	-	-	10	3003 000 9217	
-	-	-	3005 000 7405	3005 000 4805	-	-	9	-	
-	-	-	3005 000 7409	3005 000 4809	-	-	9	-	
-	-	-	3005 000 7413	3005 000 4813	-	-	9	-	
-	-	-	-	3003 000 6313 <sup>④</sup>	-	-	9	-	
3667 000 0056	-	-	-	3003 000 5306	-	-	11	-	
3667 000 0062	-	-	-	3003 000 6811	-	-	11	-	
3667 000 0067	-	-	-	3003 000 6813	-	-	11	3003 000 9213	
3683 000 0056	-	-	-	3003 000 6111	-	-	10	-	
3683 000 0060	-	-	-	3003 000 6113	-	-	10	3003 000 9213	
3683 000 0066	-	-	-	3003 008 6117	-	-	10	3003 000 9217	
3683 000 0060	-	-	-	3003 000 5213	-	-	11	3003 000 9213	
3683 000 0066	-	-	-	3003 000 5217	-	-	11	3003 000 9217	
3683 000 0072	-	-	-	3003 000 5221	3003 000 2021 <sup>⑤</sup>	3003 000 9421	11	3003 000 9221	
3683 000 0084	-	-	-	3003 000 5231	3003 000 2031 <sup>⑤</sup>	3003 000 9431	11	3003 001 5631	
3683 000 0091	-	-	-	-	3003 000 2038	3003 000 6038	11	-	
3683 000 0105	-	-	-	-	3003 000 2046	3003 000 6046	11	-	
3683 000 0114	-	-	-	-	3003 000 2053	3003 000 6053	11	-	
-	-	-	-	-	-	3002 000 9723	12	3002 000 8423	
-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	12	3002 000 9231	
-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	12	3002 000 8041	
-	-	-	-	-	-	-	12	3002 002 8052	
-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	12	-	

④ La cadena/espada forma parte del kit Tuning MS 261

⑤ Válido para piñones de cadena de 7 dientes. Los piñones de 8 dientes necesitan un eslabón motriz más.


⑥ NUEVO

	Long. de espada (cm) <sup>①</sup>	Paso Pulgadas (Zoll)	Espesor de eslabón matriz / ancho de ranura (mm)	Picco Micro Mini 3 (PMM3) Referencia	Picco Micro 3 (PM3) Referencia	Picco Super (CV) Referencia	Picco Super 3 (PS3) Referencia	Rapid Micro Spezial (RMS) Referencia	Rapid Micro (RM) Referencia	Rapid Super 3 (RSS3) Referencia
<b>Motosierras</b>				<b>Cadenas</b> 						
<b>Equipos de corte para poda de árboles</b> 										
MS 150 T/193 T, MSA 160 T	25	1/4 P	1,1	-	3670 000 0056	-	-	-	-	-
	30	1/4 P	1,1	-	3670 000 0064	-	-	-	-	-
	35	1/4 P	1,1	-	3670 000 0072	-	-	-	-	-
MS 192 T/193 T/201 T	30	1/4	1,3	-	-	-	-	3661 000 0064 <sup>②</sup>	-	-
MS 192 T	30	3/8 P▲	1,1	3610 000 0044	-	-	-	-	-	-
	35	3/8 P▲	1,1	3610 000 0050	-	-	-	-	-	-
MS 201 T	30	3/8 P	1,3	-	3636 000 0044	-	3616 000 0044	-	-	-
	35	3/8 P	1,3	-	3636 000 0050	-	3616 000 0050	-	-	-
	40	3/8 P	1,3	-	3636 000 0055	-	3616 000 0055	-	-	-
<b>Equipos de corte para tala y cirugía (carving)</b> 										
MS 150, MSA 160/200	30	1/4 P	1,1	-	3670 000 0064	-	-	-	-	-
MS 170/171/180/181/193/201/211/231/241, MSE 170/190/210/230	30	1/4	1,3	-	-	-	-	3661 000 0064	-	-
<b>Equipo de corte para salvamento</b> 										
MS 461-R	50	3/8	1,6	-	-	-	-	-	-	-
<b>Equipos de corte para motosierras de acumulador</b> 										
MSA 160/200	25	1/4 P	1,1	-	3670 000 0056	-	-	-	-	-
	30	1/4 P	1,1	-	3670 000 0064	-	-	-	-	-
	35	1/4 P	1,1	-	3670 000 0072	-	-	-	-	-
<b>Equipos de corte para motosierras eléctricas</b> 										
MSE 170 <sup>②</sup>	30	3/8 P▲	1,1	3610 000 0044	-	-	-	-	-	-
	35	3/8 P▲	1,1	3610 000 0050	-	-	-	-	-	-
	40	3/8 P▲	1,1	3610 000 0055	-	-	-	-	-	-
MSE 170 <sup>②</sup> /190 <sup>②</sup> /200 <sup>②</sup> /210 <sup>②</sup> /230 <sup>②</sup>	30	3/8 P	1,3	-	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	-	-	-
	35	3/8 P	1,3	-	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	-	-	-
	40	3/8 P	1,3	-	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	-	-	-
MSE 220/250	37	3/8	1,6	-	-	-	-	3652 000 0056	3626 000 0056	-
	40	3/8	1,6	-	-	-	-	3652 000 0060	3626 000 0060	-
	45	3/8	1,6	-	-	-	-	3652 000 0066	3626 000 0066	-
<b>Equipos de corte para podadoras de altura</b> 										
HT 56/101, HTA 65/85	25	1/4 P	1,1	-	3670 000 0056	-	-	-	-	-
	30	1/4 P	1,1	-	3670 000 0064	-	-	-	-	-
HT 56/75/101/131, HTE 60	25	3/8 P▲	1,1	3610 000 0039	-	-	-	-	-	-
	30	3/8 P▲	1,1	3610 000 0044	-	-	-	-	-	-
HT 101/131	30	3/8 P	1,3	-	-	-	-	-	-	-

3/8" P▲ PMM3: Picco Micro Mini 3 (equipo de corte estrecho)

① La longitud de corte efectiva es menor que la longitud de espada indicada

② En los modelos MSE 170, MSE 190, MSE 210 y MSE 230 (long. de espada de 35 y 40 cm) con tensado rápido de cadena y en piñones de cadena de 7 dientes, hay que añadir un eslabón matriz más.

Picco Duro 3 (PD3) Referencia	Rapid Duro R (RDR) Referencia	Carving E Referencia	Rollomatic E Mini Light Referencia	Rollomatic E Mini Referencia	Rollomatic E Light Referencia	Rollomatic E Referencia	Rollomatic ES Referencia	Número de dientes
<b>Espadas</b> 								
-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	8
-	-	3005 000 3105	-	3005 008 3405	-	-	-	8
-	-	-	-	3005 008 3409	-	-	-	8
-	-	3005 000 3205	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3005 000 7605	3005 000 3905	-	-	-	7
-	-	-	3005 000 7609	3005 000 3909	-	-	-	7
3612 000 0044	-	-	-	-	3005 000 7405	3005 000 4805	-	9
3612 000 0050	-	-	-	-	3005 000 7409	3005 000 4809	-	9
3612 000 0055	-	-	-	-	3005 000 7413	3005 000 4813	-	9
-	-	3005 000 3105	-	-	-	-	-	-
-	-	3005 000 3205	-	-	-	-	-	-
-	3944 000 0072	-	-	-	-	-	3003 002 9421	11
-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	8
-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	-	8
-	-	-	-	3005 008 3409	-	-	-	8
-	-	-	-	3005 000 3905	-	-	-	7
-	-	-	-	3005 000 3909	-	-	-	7
-	-	-	-	3005 008 3913	-	-	-	7
3612 000 0044	-	-	-	-	3005 000 7405	3005 000 4805	-	9
3612 000 0050	-	-	-	-	3005 000 7409	3005 000 4809	-	9
3612 000 0055	-	-	-	-	3005 000 7413	3005 000 4813	-	9
-	-	-	-	-	-	3003 000 6111	-	10
-	-	-	-	-	-	3003 000 6113	-	10
-	-	-	-	-	-	3003 008 6117	-	10
-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	8
-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	-	8
-	-	-	3005 008 7603	-	-	-	-	7
-	-	-	3005 000 7605	3005 000 3905	-	-	-	7
3612 000 0044	-	-	-	-	3005 000 7405	3005 000 4805	-	9

④ En los modelos MS 193 T y MS 201 T solo está permitida la cadena STIHL Rapid Micro Especial (RMS) de 1/4" en combinación con la espada de talla y cirugía (carving) de STIHL